

WYKAZ WYMIENIONEJ STOLARKI

Rodzaj stolarki	DRZWI															
Oznaczenie	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8	
Schemat																
Wymiar w świetle ościeży w mm	S	1300	700		1000		1000		1400		1000		1000		1370	
	H	2050	2050		2050		2730		2730		2730		2050		2800	
Wymiar w świetle ościeżnicy w mm	S	1200	600		900		900		1300		900		900		1270	
	H	2000	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2170	
Rodzaj skrzydła	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość sztuk	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	3	-	1
Razem	1		1		1		1		1		2		3		1	
Uwagi:	drzwi dwuskrzydłowe pełne $U_{(max)} = 1,5$		drzwi jednoskrzydłowe pełne EI 30		drzwi jednoskrzydłowe pełne EI 30		drzwi jednoskrzydłowe pełne z naświetlem EIS 30		drzwi dwuskrzydłowe pełne z naświetlem		drzwi jednoskrzydłowe pełne z naświetlem		drzwi jednoskrzydłowe pełne		drzwi balkonowe dwuskrzydłowe przeszklone okno oddymiające (naświetle) oraz skrzydło drzwi z funkcją oddymiania Wymagana powierzchnia czynna oddymiania min. $A_{cz} = 1,00 \text{ m}^2$	

Rodzaj stolarki	OKNA	
Oznaczenie	O1	
Schemat		
Wymiar zestawu w mm	S	1180
	H	1980
Ilość sztuk	4	
Uwagi:	okno stałe (witryna) $U_{(max)} = 1,1$ EI 60	

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe TECH-POŻ Wiesław Wyszkowski Dreżewo, ul. Spokojna 15 07-415 OLSZEWO-BORKI		
Data: czerwiec 2018 r.	Skala: b.s.	Rysunek Nr W-1/3
Inwestor / obiekt: Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. R. Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk / Przedszkole Miejskie Nr 4		
Adres: ul. M. Konopnickej 7, 06-100 Pułtusk		
Temat: Przystosowanie budynku Przedszkola do warunków ochrony przeciwpożarowej		
Rysunek: WYKAZ WYMIENIONEJ STOLARKI-Drzwi+Okna		
Zespół projektowy:		Podpisz:
Projektant: mgr. inż. arch. Marek Peza Nr. upr. Wa-450/01 MOIARP MA-1307		
Asystent: mgr. inż. arch. Damian Łukask		